

アスファルト防水 2020年 東西アスファルト事業協同組合

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300m²以上を標準とします。300m²未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

仕上げ種類 FRAT仕上げ 断熱 高耐久APEX

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/m ²)	
			保護塗料 SPサーモコート --TH	
プライムアス 工法	AHFX-045G	25mm	57,800	
		30mm	59,300	
		35mm	60,800	
		40mm	62,300	
		50mm	65,300	
		60mm	68,300	
		70mm	74,000	
	AHFX-045GF (防湿層あり)	25mm	64,500	
		30mm	66,000	
		35mm	67,500	
		40mm	69,000	
		50mm	72,000	
		60mm	75,000	
		70mm	80,700	
	立上り部	FRAT仕上げ --TH		
	AHFV-045G	66,000		

参考：SPサーモコート(23年目の塗り替え)価格 5,000円/m²

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/m ²)	
			保護塗料 SPサーモコート --TH	
ストライプ 工法	AFX-045G	25mm	46,100	
		30mm	47,600	
		35mm	49,100	
		40mm	50,600	
		50mm	53,600	
		60mm	56,600	
		70mm	62,300	
	AFX-045GF (防湿層あり)	25mm	49,800	
		30mm	51,300	
		35mm	52,800	
		40mm	54,300	
		50mm	57,300	
		60mm	60,300	
		70mm	66,000	
	立上り部	FRAT仕上げ --TH		
	AFV-045	45,300		

仕上げ種類 FRAT仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)		
			保護塗料 SP サーモコート -・TH		
プライムアス 工法	HFX-030G	25mm	44,500		
		30mm	46,000		
		35mm	47,500		
		40mm	49,000		
		50mm	52,000		
		60mm	55,000		
		70mm	60,700		
	HFX-030GF (防湿層あり)	25mm	51,200		
		30mm	52,700		
		35mm	54,200		
		40mm	55,700		
		50mm	58,700		
		60mm	61,700		
		70mm	67,400		
立上り部		FRAT仕上げ -・TH	塗膜仕上げ -T・TH		
HFV-030G		55,300	43,900		

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)			
			保護塗料 SP サーモコート -・TH	保護塗料 SP ファインカラー --SF	保護塗料 SP ミッドカラー --SD	
レイヤオール 工法	FL-2G	25mm	44,500	41,400	41,600	
		30mm	46,000	42,900	43,100	
		35mm	47,500	44,400	44,600	
		40mm	49,000	45,900	46,100	
		50mm	52,000	48,900	49,100	
		60mm	55,000	51,900	52,100	
		70mm	60,700	57,600	57,800	
	FL-2GF (防湿層あり)	25mm	48,500	45,400	45,600	
		30mm	50,000	46,900	47,100	
		35mm	51,500	48,400	48,600	
		40mm	53,000	49,900	50,100	
		50mm	56,000	52,900	53,100	
		60mm	59,000	55,900	56,100	
		70mm	64,700	61,600	61,800	
立上り部						
FLV-T		37,900	34,800	35,000		
FLV-1BT		51,500	48,400	48,600		

仕上げ種類 FRAT仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円／m ²)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	
ストライプ 工法 (FRAT仕上げ)	FX-025G	25mm	37,500	34,400	34,600	
		30mm	39,000	35,900	36,100	
		35mm	40,500	37,400	37,600	
		40mm	42,000	38,900	39,100	
		50mm	45,000	41,900	42,100	
		60mm	48,000	44,900	45,100	
		70mm	53,700	50,600	50,800	
	FX-025GF (防湿層あり)	25mm	41,200	38,100	38,300	
		30mm	42,700	39,600	39,800	
		35mm	44,200	41,100	41,300	
		40mm	45,700	42,600	42,800	
		50mm	48,700	45,600	45,800	
		60mm	51,700	48,600	48,800	
		70mm	57,400	54,300	54,500	
立上り部						
FV-025		34,700	31,600	31,800		

※アストライトMをクリンタイトJに変更する場合(SX-0200G等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり520円を加算してください。
※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+500円／m²。

仕上げ種類 FRAT仕上げ 非断熱 高耐久APEX

	平面部	価格 (円／m ²)
		保護塗料 SPサーモコート -・TH
プライムアス 工法	AHFX-045	43,200
	立上り部	FRAT仕上げ -・TH
	AHFV-045	64,200

	平面部	価格 (円／m ²)
		保護塗料 SPサーモコート -・TH
ストライプ 工法 (FRAT仕上げ)	AFX-045	36,300
	立上り部	
	AFV-045	45,300

参考：SPサーモコート(23年目の塗り替え)価格 5,000円／m²

仕上げ種類 FRAT仕上げ 非断熱

	平面部	価格 (円／m ²)
		保護塗料 SPサーモコート -・TH
プライムアス 工法	HFX-030	29,800
	立上り部	FRAT仕上げ -・TH
	HFV-030	53,500
		43,900

	平面部	価格 (円／m ²)		
		保護塗料 SPサーモコート -・TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー -・SD
レイヤオール 工法	FL-2	35,000	31,900	32,100
	立上り部			
	FLV-T	37,900	34,800	35,000
	FLV-1BT	51,500	48,400	48,600

	平面部	価格 (円／m ²)		
		保護塗料 SPサーモコート -・TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー -・SD
ストライプ 工法	FX-025	27,700	24,600	24,800
	立上り部			
	FV-025	34,700	31,600	31,800

※ストライプ工法(FRAT仕上げ含む)でアスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(SX-0200等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり520円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+500円／m²。

仕上げ種類

保護コンクリート 断熱 高耐久APEX

	平面部	断熱材厚さ	価格(円／m ²)	立上り部	価格(円／m ³)
プライムアス 工法	AHPXM-090R	25mm	51,200	AHPV-090	50,200
		30mm	52,100		
		35mm	53,000		
		40mm	53,900		
		50mm	55,700		
		60mm	57,500		
		65mm	60,200		
		70mm	61,100		
		85mm	63,900		
	AHPXM-060R	25mm	38,700	AHPV-060	36,400
		30mm	39,600		
		35mm	40,500		
		40mm	41,400		
		50mm	43,200		
		60mm	45,000		
		65mm	47,700		
		70mm	48,600		
		85mm	51,400		

	平面部	断熱材厚さ	価格(円／m ²)	立上り部	価格(円／m ³)
ストライプ工法	APX-080R	25mm	41,100	APV-080	40,900
		30mm	42,000		
		35mm	42,900		
		40mm	43,800		
		50mm	45,600		
		60mm	47,400		
		65mm	50,100		
		70mm	51,000		
		85mm	53,800		
	APX-060R	25mm	32,900	APV-060	32,200
		30mm	33,800		
		35mm	34,700		
		40mm	35,600		
		50mm	37,400		
		60mm	39,200		
		65mm	41,900		
		70mm	42,800		
		85mm	45,600		

仕上げ種類

保護コンクリート 断熱 高耐久APEX

	平面部	断熱材厚さ	価格(円／m ²)	立上り部	価格(円／m ³)
BANKS 工法	AJPX-060R	25mm	37,900	AJPV-060	36,300
		30mm	38,800		
		35mm	39,700		
		40mm	40,600		
		50mm	42,400		
		60mm	44,200		
		65mm	46,900		
		70mm	47,800		
		85mm	50,600		
	AJPXM-060R	25mm	39,100		
		30mm	40,000		
		35mm	40,900		
		40mm	41,800		
		50mm	43,600		
		60mm	45,400		
		65mm	48,100		
		70mm	49,000		
		85mm	51,800		

仕上げ種類 保護コンクリート 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円／m ²)
プライムアス 工法	HPXM-035R	25mm	26,200
		30mm	27,100
		35mm	28,000
		40mm	28,900
		50mm	30,700
		60mm	32,500
		65mm	35,200
		70mm	36,100
		85mm	38,900

立上り部	価格 (円／m ²)
保護仕上げ	
HPV-035	24,800
塗膜仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH
HPV-035T	30,100
砂付仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH SP フайнカラー --SF SP ミッドカラー --SD
HPV-035S	37,900
	34,800
	35,000

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円／m ²)
レイヤオール 工法	PLS-2R	25mm	32,900
		30mm	33,800
		35mm	34,700
		40mm	35,600
		50mm	37,400
		60mm	39,200
		65mm	41,900
		70mm	42,800
		85mm	45,600
	PL-2R	25mm	41,600
		30mm	42,500
		35mm	43,400
		40mm	44,300
		50mm	46,100
		60mm	47,900
		65mm	50,600
		70mm	51,500
	PL-1R	85mm	54,300
		25mm	27,200
		30mm	28,100
		35mm	29,000
		40mm	29,900
		50mm	31,700
		60mm	33,500
		65mm	36,200

立上り部	価格 (円／m ²)
保護仕上げ	
PLV-2B	40,300
PLV-H	26,300
塗膜仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH SP フайнカラー --SF SP ミッドカラー --SD
PLV-T	35,800
砂付仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH SP フайнカラー --SF SP ミッドカラー --SD
PLV-T砂付	48,200
PLV-1B砂付	42,900
	39,800
	40,000

立上り部	価格 (円／m ²)
保護仕上げ	
PLV-1B	24,500
〃 増貼りあり	31,200
PLV-H	26,300
塗膜仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH SP フайнカラー --SF SP ミッドカラー --SD
PLV-T	35,800
砂付仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH SP フайнカラー --SF SP ミッドカラー --SD
PLV-T砂付	48,200
PLV-1B砂付	42,900
	39,800
	40,000

仕上げ種類 保護コンクリート 断熱

	平面部	断熱材厚さ	価格(円／m ²)	立上り部	価格(円／m ³)
ストライプ工法	PX-035R	25mm	25,900	PV-035	20,200
		30mm	26,800		
		35mm	27,700		
		40mm	28,600		
		50mm	30,400		
		60mm	32,200		
		65mm	34,900		
		70mm	35,800		
		85mm	38,600		
		25mm	23,400		
ストライプ工法	PX-030R	30mm	24,300	PV-030	17,800
		35mm	25,200		
		40mm	26,100		
		50mm	27,900		
		60mm	29,700		
		65mm	32,400		
		70mm	33,300		
		85mm	36,100		

密着仕様(例)

※ストライプ工法との価格増減はありません

	平面部	断熱材厚さ	価格(円／m ²)
ストライプ工法	PXM-035R	35mm	27,700
	PXM-030R	35mm	25,200

※アスタイトMをクリンタイトJに変更する場合(PX-0350R等)は、クリンタイトJ 使用量1Kgあたり520円を加算してください。

仕上げ種類 保護コンクリート 断熱

	平面部	断熱材厚さ	価格(円／m ²)	立上り部	価格(円／m ³)
BANKS 工法	JPX-035R	25mm	26,300	JPV-035	23,400
		30mm	27,200		
		35mm	28,100		
		40mm	29,000		
		50mm	30,800		
		60mm	32,600		
		65mm	35,300		
		70mm	36,200		
		85mm	39,000		
	JPXM-035R	25mm	27,500		
		30mm	28,400		
		35mm	29,300		
		40mm	30,200		
		50mm	32,000		
		60mm	33,800		
		65mm	36,500		
		70mm	37,400		
		85mm	40,200		

仕上げ種類

保護コンクリート仕上げ(非断熱) 高耐久APEX

	平面部	価格（円／m ² ）		立上り部	価格（円／m ² ）
プライムアス 工法	AHPXM-090	44,100		AHPV-090	50,200
	AHPXM-060	31,700		AHPV-060	36,400

	平面部	価格（円／m ² ）		立上り部	価格（円／m ² ）
ストライプ 工法	APX-080	34,000		APV-080	40,900
	APX-060	25,800		APV-060	32,200

	平面部	価格（円／m ² ）		立上り部	価格（円／m ² ）
BANKS 工法	AJPX-060	30,900		AJPV-060	36,300
	AJPXM-060	32,100			

仕上げ種類 保護コンクリート 非断熱

	平面部	価格 (円／m ²)
プライムアス 工法	HPXM-035	19,200

立上り部	価格 (円／m ²)		
保護仕上げ			
HPV-035	24,800		
塗膜仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH		
HPV-035T	30,100		
砂付仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH	保護塗料 SP フайнカラー --SF	保護塗料 SP ミッドカラー --SD
HPV-035S	37,900	34,800	35,000

	平面部	価格 (円／m ²)
レイヤオール 工法	PLS-2	26,400
	PL-2	35,000
	PL-1	20,700

立上り部	価格 (円／m ²)		
保護仕上げ			
PLV-2B	40,300		
PLV-H	26,300		
塗膜仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH	保護塗料 SP フайнカラー --SF	保護塗料 SP ミッドカラー --SD
PLV-T	35,800	32,700	32,900
砂付仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH	保護塗料 SP フайнカラー --SF	保護塗料 SP ミッドカラー --SD
PLV-T砂付	48,200	45,100	45,300
PLV-1B砂付	42,900	39,800	40,000

立上り部	価格 (円／m ²)		
保護仕上げ			
PLV-1B	24,500		
〃 増貼りあり	31,200		
PLV-H	26,300		
塗膜仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH	保護塗料 SP フайнカラー --SF	保護塗料 SP ミッドカラー --SD
PLV-T	35,800	32,700	32,900
砂付仕上げ	保護塗料 SP サーモコート --TH	保護塗料 SP フайнカラー --SF	保護塗料 SP ミッドカラー --SD
PLV-T砂付	48,200	45,100	45,300
PLV-1B砂付	42,900	39,800	40,000

仕上げ種類

保護コンクリート 非断熱

	平面部	価格(円／m ²)
ストライプ 工法	PX-035	18,800
	PX-030	16,400

立上り部	価格(円／m ³)
PV-035	20,200
	17,800

※アスタイルMをクリンタイトJに変更する場合(PX-0350R等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり520円を加算してください。

密着仕様(例)

	平面部	価格(円／m ²)
ストライプ 工法	PXM-035	18,800
	PXM-030	16,400

※ストライプ工法との価格増減はありません

	平面部	価格(円／m ²)
BANKS 工法	JPX-035	19,300
	JPXM-035	20,500

立上り部	価格(円／m ³)
JPV-035	23,400

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円/㎡)		
			保護塗料 S P サーモコート -・TH		
プライムアス 工法	HSX-025G	25mm	41,600		
		30mm	43,100		
		35mm	44,600		
		40mm	46,100		
		50mm	49,100		
		60mm	52,100		
		70mm	57,800		
	HSX-025GF (防湿層あり)	25mm	48,300		
		30mm	49,800		
		35mm	51,300		
		40mm	52,800		
		50mm	55,800		
		60mm	58,800		
		70mm	64,500		
立上り部		砂付仕上げ -・TH	塗膜仕上げ -T・TH		
HSV-025G		52,400	43,900		

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円／m ²)				
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	
レイヤオール 工法	SL-2G	25mm	39,000	35,900	36,100	36,000	
		30mm	40,500	37,400	37,600	37,500	
		35mm	42,000	38,900	39,100	39,000	
		40mm	43,500	40,400	40,600	40,500	
		50mm	46,500	43,400	43,600	43,500	
		60mm	49,500	46,400	46,600	46,500	
		70mm	55,200	52,100	52,300	52,200	
	SL-2GF (防湿層あり)	25mm	43,000	39,900	40,100	40,000	
		30mm	44,500	41,400	41,600	41,500	
		35mm	46,000	42,900	43,100	43,000	
		40mm	47,500	44,400	44,600	44,500	
		50mm	50,500	47,400	47,600	47,500	
		60mm	53,500	50,400	50,600	50,500	
		70mm	59,200	56,100	56,300	56,200	
立上り部							
SLV-T			35,100	32,000	32,200	32,100	
SLV-T砂付			48,500	45,400	45,600	45,500	
SLV-1BT			51,600	48,500	48,700	48,600	
SLV-1B砂付			41,500	38,400	38,600	38,500	

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+500円／m²。

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円／m ²)				
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	
ストライプ 工法	SX-020G	25mm	33,500	30,400	30,600	30,500	
		30mm	35,000	31,900	32,100	32,000	
		35mm	36,500	33,400	33,600	33,500	
		40mm	38,000	34,900	35,100	35,000	
		50mm	41,000	37,900	38,100	38,000	
		60mm	44,000	40,900	41,100	41,000	
		70mm	49,700	46,600	46,800	46,700	
	SX-020GF (防湿層あり)	25mm	37,200	34,100	34,300	34,200	
		30mm	38,700	35,600	35,800	35,700	
		35mm	40,200	37,100	37,300	37,200	
		40mm	41,700	38,600	38,800	38,700	
		50mm	44,700	41,600	41,800	41,700	
		60mm	47,700	44,600	44,800	44,700	
		70mm	53,400	50,300	50,500	50,400	
	SX-015G	25mm	32,700	29,600	29,800	29,700	
		30mm	34,200	31,100	31,300	31,200	
		35mm	35,700	32,600	32,800	32,700	
		40mm	37,200	34,100	34,300	34,200	
		50mm	40,200	37,100	37,300	37,200	
		60mm	43,200	40,100	40,300	40,200	
		70mm	48,900	45,800	46,000	45,900	
	SX-015GF (防湿層あり)	25mm	36,400	33,300	33,500	33,400	
		30mm	37,900	34,800	35,000	34,900	
		35mm	39,400	36,300	36,500	36,400	
		40mm	40,900	37,800	38,000	37,900	
		50mm	43,900	40,800	41,000	40,900	
		60mm	46,900	43,800	44,000	43,900	
		70mm	52,600	49,500	49,700	49,600	
立上り部							
SV-020			30,700	27,600	27,800	27,700	
SV-015			29,900	26,800	27,000	26,900	

※アスタイルMをクリンタイトJに変更する場合(SX-0200GF等)は、クリンタイトJ 使用量1Kgあたり520円を加算してください。
※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+500円／m²。

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円／m ²)				
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	
BANKS 工法	JSX-025G	25mm	36,300	33,200	33,400	33,300	
		30mm	37,800	34,700	34,900	34,800	
		35mm	39,300	36,200	36,400	36,300	
		40mm	40,800	37,700	37,900	37,800	
		50mm	43,800	40,700	40,900	40,800	
		60mm	46,800	43,700	43,900	43,800	
		70mm	52,500	49,400	49,600	49,500	
	JSX-025GF (防湿層あり)	25mm	40,000	36,900	37,100	37,000	
		30mm	41,500	38,400	38,600	38,500	
		35mm	43,000	39,900	40,100	40,000	
		40mm	44,500	41,400	41,600	41,500	
		50mm	47,500	44,400	44,600	44,500	
		60mm	50,500	47,400	47,600	47,500	
		70mm	56,200	53,100	53,300	53,200	
	JSX-020G	25mm	35,000	31,900	32,100	32,000	
		30mm	36,500	33,400	33,600	33,500	
		35mm	38,000	34,900	35,100	35,000	
		40mm	39,500	36,400	36,600	36,500	
		50mm	42,500	39,400	39,600	39,500	
		60mm	45,500	42,400	42,600	42,500	
		70mm	51,200	48,100	48,300	48,200	
	JSX-020GF (防湿層あり)	25mm	38,700	35,600	35,800	35,700	
		30mm	40,200	37,100	37,300	37,200	
		35mm	41,700	38,600	38,800	38,700	
		40mm	43,200	40,100	40,300	40,200	
		50mm	46,200	43,100	43,300	43,200	
		60mm	49,200	46,100	46,300	46,200	
		70mm	54,900	51,800	52,000	51,900	
立上り部							
JSV-025H			38,900	35,800	36,000	35,900	
JSV-020H			38,000	34,900	35,100	35,000	

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+500円／m²。

仕上げ種類 露出仕上げ 断熱

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円／m ²)				
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC	
エコフィット 工法	SF-015G	25mm	36,000	32,900	33,100	33,000	
		30mm	37,500	34,400	34,600	34,500	
		35mm	39,000	35,900	36,100	36,000	
		40mm	40,500	37,400	37,600	37,500	
		50mm	43,500	40,400	40,600	40,500	
		60mm	46,500	43,400	43,600	43,500	
		70mm	52,200	49,100	49,300	49,200	
	SF-015GF (防湿層あり)	25mm	39,700	36,600	36,800	36,700	
		30mm	41,200	38,100	38,300	38,200	
		35mm	42,700	39,600	39,800	39,700	
		40mm	44,200	41,100	41,300	41,200	
		50mm	47,200	44,100	44,300	44,200	
		60mm	50,200	47,100	47,300	47,200	
		70mm	55,900	52,800	53,000	52,900	
立上り部							
SFV-015			36,500	33,400	33,600	33,500	

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+500円／m²。

	平面部	断熱材 厚さ	価格 (円／m ²)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
アスポット 工法	SAP-020G	25mm	38,300	35,200	35,400	35,300
		30mm	39,800	36,700	36,900	36,800
		35mm	41,300	38,200	38,400	38,300
		40mm	42,800	39,700	39,900	39,800
		50mm	45,800	42,700	42,900	42,800
		60mm	48,800	45,700	45,900	45,800
		70mm	54,500	51,400	51,600	51,500
	立上り部					
	SAPV-020		31,700	28,600	28,800	28,700

※アスポットMをクリンタイトJに変更する場合(SAP-020G等)は、クリンタイトJ 使用量1Kgあたり520円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。SPコートone仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+500円／m²。

仕上げ種類 露出仕上げ 非断熱

	平面部	価格 (円/㎡)	
		保護塗料 SPサーモコート -・TH	
プライムアス 工法	HSX-025	27,000	
	立上り部	砂付仕上げ -・TH	塗膜仕上げ -T・TH
	HSV-025	50,600	42,100

	平面部	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート -・TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー -・SD	保護塗料 SPクリーンカラー -・SC
レイヤオール 工法	SL-2	29,400	26,300	26,500	26,400
	立上り部				
	SLV-T	35,100	32,000	32,200	32,100
	SLV-T砂付	48,500	45,400	45,600	45,500
	SLV-1BT	51,600	48,500	48,700	48,600
	SLV-1B砂付	41,500	38,400	38,600	38,500

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円/㎡。

	平面部	価格 (円/㎡)			
		保護塗料 SPサーモコート -・TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー -・SD	保護塗料 SPクリーンカラー -・SC
ストライプ 工法	SX-020	23,700	20,600	20,800	20,700
	SX-015	22,900	19,800	20,000	19,900
	立上り部				
	SV-020	30,700	27,600	27,800	27,700
	SV-015	29,900	26,800	27,000	26,900

※ストライプ工法でアスタイルMをクリンタイトJに変更する場合(SX-020等)は、クリンタイトJ使用量1Kgあたり520円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円/㎡。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+500円/㎡。

仕上げ種類 露出仕上げ 非断熱

	平面部	価格 (円／m ²)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
BANKS 工法	JSX-025	26,400	23,300	23,500	23,400
	JSX-020	25,200	22,100	22,300	22,200
	立上り部				
	JSV-025	36,700	33,600	33,800	33,700
	JSV-020	35,900	32,800	33,000	32,900

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。

	平面部	価格 (円／m ²)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
エコフィット 工法	SF-015	26,100	23,000	23,200	23,100
	立上り部				
	SFV-015	36,500	33,400	33,600	33,500

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。

	平面部	価格 (円／m ²)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
アスポット 工法	SAP-020	28,500	25,400	25,600	25,500
	立上り部				
	SAPV-020	31,700	28,600	28,800	28,700

・参考)保護塗料工程設計価格 (円／m²)

SPサーモコート	4,900
SPファインカラー	1,800
SPミッドカラー	2,000
SPクリーンカラー	1,900

※ストライプ工法、BANKS工法、エコフィット工法、アスポット工法の場合

狭隘部・複雑部位・架台廻り等 -立上り塗膜仕上げ-

		価格 (円／m ²)			
		保護塗料 SP サーモコート --TH	保護塗料 SP フайнカラー --SF	保護塗料 SP ミッドカラー --SD	保護塗料 SP クリーンカラー --SC
レイヤオール 工法	SLV-F	40,100	37,000	37,200	37,100

仕上げ種類 屋内仕様 非断熱

	平面部		価格 (円／m ²)	立上り部	
プライムアス工法	HID-025	18,600	HIV-025A	24,800	
レイヤオール工法	IL-2	34,400	HIV-025B	24,800	
	IL-1	20,000	ILV-2B	40,300	
アスレイヤ水性工法	IE-1	19,300	ILV-H	26,300	
クリーン熱工法	ID-020	13,300	ILV-1B	24,500	
BANKS工法	JID-025	19,900	ILV-H	26,300	
			IEV-1B	29,000	
			IEV-1H	35,100	
			IV-020	17,500	
			JIV-025	24,300	

※クリーン熱工法でアスタイルMをクリンタイトJに変更する場合(ID-0200等)は、クリンタイトJ使用量1kgあたり520円を加算してください。

※アスレイヤ水性工法でE-2仕様対応とする場合は、立上り部の価格が異なります。(IEV-1B 23,600円／m², IEV-1H 31,100円／m²)

※Pシート、モルタルハンガー、メタルラスの価格は別途になります。

※レイヤオール工法で立上りをモルタル仕上とする場合はPシート貼り1,900円／m²を加算してください。

仕上げ種類 駐車場仕様 非断熱 アスコン舗装仕上

	平面部	価格 (円／m ²)	立上り部	価格 (円／m ²)
ストライプ工法	PKX-0200	19,100		
クリーン 熱工法	PK-0150	14,800	PKV-0200	25,000
	PKM-0150	12,300		

仕上げ種類 駐車場仕様 非断熱 真空コンクリート仕上げ

	スロープ	価格 (円／m ²)
クリーン 熱工法	PKM-0200S	23,900
	PKM-0150S	12,800

耐根仕様

下記価格を適用工法に加算 ※適用工法についてはカタログをご参照ください。

■保護コンクリート仕上げの場合

	加算額
耐根D仕様	+5,800
耐根E仕様	+3,000

■露出仕上げの場合

	加算額
耐根D仕様	+8,000

仕上げ種類 各種仕上材

■ガムロンタイル

平面部 (m ² 単価)		断熱材厚さ	価格 (円/m ²)	
非 断 熱	ストライプ工法	PX-035-GT	—	47,200
	BANKS工法	JPX-035-GT	—	47,700
	レイヤオール工法	PLS-2-GT	—	54,800
ストライプ工法	PX-035G-GT	25mm	57,100	
		30mm	58,600	
		35mm	60,100	
		40mm	61,600	
		50mm	64,600	
		60mm	67,600	
		70mm	73,300	
BANKS工法	JPX-035G-GT	25mm	57,600	
		30mm	59,100	
		35mm	60,600	
		40mm	62,100	
		50mm	65,100	
		60mm	68,100	
		70mm	73,800	
レイヤオール工法	PLS-2G-GT	25mm	64,700	
		30mm	66,200	
		35mm	67,700	
		40mm	69,200	
		50mm	72,200	
		60mm	75,200	
		70mm	80,900	

立上り部 (m ² 単価)		価格 (円/m ²)			
		保護塗料 SPサーモコート -·TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
ストライプ工法	SV-020	30,700	27,600	27,800	27,700
BANKS工法	断熱	JSV-020H	38,000	34,900	35,100
	非断熱	JSV-020	35,900	32,800	33,000
レイヤオール工法	SLV-1BT	51,600	48,500	48,700	48,600
	SLV-1B砂付	41,500	38,400	38,600	38,500

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,700円/m²。

※ストライプ工法でアスタイルMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ使用量1Kgあたり520円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円/m²。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+500円/m²。

仕上げ種類 各種仕上材

■エイブロック

平面部 (m ² 単価)		断熱材厚さ	価格 (円/m ²)	
非 断 熱	ストライプ工法	PX-035・EB	—	38,200
	BANKS工法	JPX-035・EB	—	38,700
	レイヤオール工法	PLS-2・EB	—	45,800
断 熱	ストライプ工法	PX-035R・EB	25mm	45,200
			30mm	46,100
			35mm	47,000
			40mm	47,900
			50mm	49,700
	BANKS工法	JPX-035R・EB	25mm	45,700
			30mm	46,600
			35mm	47,500
			40mm	48,400
			50mm	50,200
	レイヤオール工法	PLS-2R・EB	25mm	52,800
			30mm	53,700
			35mm	54,600
			40mm	55,500
			50mm	57,300

立上り部 (m ² 単価)		価格 (円/m ²)			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
ストライプ工法	SV-020	30,700	27,600	27,800	27,700
BANKS工法	断熱	JSV-020H	38,000	34,900	35,100
	非断熱	JSV-020	35,900	32,800	33,000
レイヤオール工法		SLV-1BT	51,600	48,500	48,700
		SLV-1B砂付	41,500	38,400	38,600
					38,500

※ストライプ工法でアスタイルMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ使用量1Kgあたり520円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円/m²。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+500円/m²。

仕上げ種類 各種仕上材

■バリキャップ

平面部 (m ² 単価)		断熱材厚さ	価格 (円/m ²)	
非 断 熱	ストライプ工法	PX-035・BC	—	26,700
	BANKS工法	JPX-035・BC	—	27,200
	レイヤオール工法	PLS-2・BC	—	34,300
断 熱	ストライプ工法	PX-035G・BC	25mm	36,500
			30mm	38,000
			35mm	39,500
			40mm	41,000
			50mm	44,000
			60mm	47,000
			70mm	52,700
断 熱	BANKS工法	JPX-035G・BC	25mm	37,000
			30mm	38,500
			35mm	40,000
			40mm	41,500
			50mm	44,500
			60mm	47,500
			70mm	53,200
断 熱	レイヤオール工法	PLS-2G・BC	25mm	44,100
			30mm	45,600
			35mm	47,100
			40mm	48,600
			50mm	51,600
			60mm	54,600
			70mm	60,300

立上り部 (m ² 単価)		価格 (円/m ²)			
		保護塗料 SPサーモコート -・TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー -・SC
ストライプ工法	SV-020	30,700	27,600	27,800	27,700
BANKS工法	断熱	JSV-020H	38,000	34,900	35,100
	非断熱	JSV-020	35,900	32,800	33,000
レイヤオール工法	SLV-1BT	51,600	48,500	48,700	48,600
	SLV-1B砂付	41,500	38,400	38,600	38,500

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,700円/m²。

※ストライプ工法でアスタイルMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ 使用量1Kgあたり520円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円/m²。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+500円/m²。

※バリキャップパターン仕上げは、デザインにより価格が異なりますので別途お見積りさせていただきます。

※レイヤオール工法において、ガムクールベースEを用いる場合 +7,000円/m²

仕上げ種類 各種仕上材

■ステップスクエア500H

平面部 (m ² 単価)		断熱材厚さ	価格 (円/m ²)	
非 断 熱	ストライプ工法	PX-035-ST	—	40,000
	BANKS工法	JPX-035-ST	—	40,500
	レイヤオール工法	PLS-2-ST	—	47,600
ストライプ工法	PX-035G-ST	25mm	49,800	
		30mm	51,300	
		35mm	52,800	
		40mm	54,300	
		50mm	57,300	
		60mm	60,300	
		70mm	66,000	
BANKS工法	JPX-035G-ST	25mm	50,300	
		30mm	51,800	
		35mm	53,300	
		40mm	54,800	
		50mm	57,800	
		60mm	60,800	
		70mm	66,500	
レイヤオール工法	PLS-2G-ST	25mm	57,400	
		30mm	58,900	
		35mm	60,400	
		40mm	61,900	
		50mm	64,900	
		60mm	67,900	
		70mm	73,600	

立上り部 (m ² 単価)		価格 (円/m ²)			
		保護塗料 SPサーモコート -・TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー -・SC
ストライプ工法	SV-020	30,700	27,600	27,800	27,700
BANKS工法	断熱	JSV-020H	38,000	34,900	35,100
	非断熱	JSV-020	35,900	32,800	33,000
レイヤオール工法	SLV-1BT	51,600	48,500	48,700	48,600
	SLV-1B砂付	41,500	38,400	38,600	38,500

※平面部の断熱仕様を防湿層付断熱仕様に変更する場合 +3,700円/m²。

※ストライプ工法でアスタイルMをクリンタイトJに変更する場合はクリンタイトJ 使用量1Kgあたり520円を加算してください。

※SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円/m²。SPコートone仕上げ(レイヤオール工法を除く)にする場合はSPファインカラー仕上げ+500円/m²。

※3色以上の配色によるステップスクエア500Hパターン仕上げは、別途お見積りさせていただきます。

下地ごしらえ(改修)

■バリボードPS<乾式アスファルトパネル>

		価格(円／m ²)
既存防水種別	アスファルト露出防水 アスファルト保護防水	9,000
	ウレタン塗膜防水	9,600
	加硫ゴムシート防水	9,000
	塩ビシート防水接着工法	10,200

●リベース<アスファルト系下地活性材>

使用量	価格(円／m ²)	
		プライマーに代えてリベースを塗布する場合 [*]
0.8kg/m ²	2,300	1,650
1.0kg/m ²	2,550	1,950
1.2kg/m ²	2,850	2,200
1.5kg/m ²	3,250	2,650

●下地調整用樹脂モルタル

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,300	3,500
3mm	6,900	11,500
5mm	9,400	17,000

●仮防水材

塗布量	アスグランド
約1mm	3,000

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	7,700

◆オプション・その他

●下地別プライマー変更価格

		材料名	使用量・厚み	増減(円／m ²)
モルタル・コンクリート系下地	水性プライマーAS	0.2Kg/m ²	価格増減なし	
既存ウレタン塗膜防水下地	OTプライマーA	0.1Kg/m ²	価格増減なし	
既存加硫ゴムシート防水下地	水性プライマーAS	0.1Kg/m ²	価格増減なし	
既存塩ビシート防水下地	VTプライマーG+OTプライマー	各0.1Kg/m ²	+650	

●ふくれ防止用通気材

(円／箇所)

		逆流防止弁付		
平面部用	非断熱	ステンレスベーパスNII/N	24,000	ステンレスベーパスG 37,100
	断熱	ステンレスベーパスWII/W	30,300	ステンレスベーパスGW 43,000
立上り用		ベーパス	10,700	

●その他

立上り保護緩衝材	RBキャント1500	2,700円／m
----------	------------	----------

◆オプション・その他

●改修工事用銅製二重ドレン

(円／箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	<u>55,200</u>	<u>44,400</u>
	60	<u>45,400</u>	33,200	75	<u>56,800</u>	<u>46,700</u>
	65	<u>45,400</u>	33,200	90	<u>58,000</u>	<u>48,100</u>
	75	<u>48,000</u>	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	<u>48,800</u>	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	<u>48,800</u>	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
	150	—	<u>66,600</u>			
	160	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		<u>14,300</u>	ドレンキャップ横引用C200	<u>20,700</u>	
	ドレンキャップたてAS		<u>8,200</u>	ドレンキャップ横引用AS	<u>18,100</u>	
				ドレンキャップ横引用DX	<u>33,100</u>	
	リードレンキャップZたて		<u>16,300</u>	リードレンキャップZ横	<u>26,100</u>	

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円／箇所)

	たて	
	呼称	トルネードドレン
本体	80	<u>134,100</u>
キャップ 共	90	<u>134,100</u>

【オプション】

仕上種類	種別	品名	価格
ステップスクエア500H ガムロンタイル	端部見切材金物	ステップエッジ	6,000円／m
エイブロック	連結タイプ(エイブロック仕様に加算)	エイブロックBJ	1,000円／m ² 加算
	端部見切材ブロック	縁石ブロック	7,100円／m
RBタイル		RBタイル	24,200円／m ²
	端部見切材金物	ウインドバー	4,800円／m
	端部見切材ブロック	ウインドブロック	11,200円／m

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 笠木・水切材は価格別途となります。
- 下記の工法、仕上げについては各カタログをご参照ください。
DIPS構法各種(H-Tシステム、I-Rシステム、Y-Pシステム、R-DIPS)、シングル、Gウェイブ