

ガムクール 改質アスファルトシート防水常温粘着工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

屋根面積300m²以上を標準とします。300m²未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。
リベースを用いる仕様は、リベース使用量1.2kg/m²の場合の価格です。

■砂付仕上げ・複層工法

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	価格 (円/m ²)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
非断熱 絶縁	アスファルト露出防水	GSS-2S	24,500	21,400	21,600	21,500
	高分子系防水	GPS-2S	22,900	19,800	20,000	19,900
	コンクリート・モルタル	GCS-2S	22,300	19,200	19,400	19,300
非断熱 密着	アスファルト露出防水	GSS-2	24,200	21,100	21,300	21,200
	高分子系防水	GPS-2	22,700	19,600	19,800	19,700

- ・ガムクールキャップを彩色ガムクールキャップEX(受注生産品)仕上げにする場合は500円/m²を加算してください。
- ・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円/m²。

■砂付仕上げ・単層工法

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	価格 (円/m ²)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
砂付	アスファルト露出防水	GSS-1	17,700	14,600	14,800	14,700
	高分子系防水	GPS-1	16,100	13,000	13,200	13,100

- ・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円/m²。

■塗膜防水併用工法

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	価格 (円／m ²)			
			保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
常温反応型改質アスファルト系塗膜防水	コンクリート (立上り・架台)	アスクールC PQ-160C	30,400	27,300	27,500	27,400
水系アクリル ゴム系塗膜防水	コンクリート (立上り・架台)	アクアベース AQ-160*	24,600	21,500	21,700	21,600

・側溝など雨水が滞留する部位に施工する場合は+600円／m²を加算してください。(トップコート塗布前にアクアプライマーを塗布)
・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。

価格 (円／m²)

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	保護塗料※ OTコートシリコーン
ウレタン塗膜防水	コンクリート (架台)	オルタックエース GV-OATM-3S	18,400
	コンクリート (架台)	GO-JIN GV-GO-2TS	23,600

・OTコートシリコーンに変えてOTコートクールを使用する場合は-300円／m²、OTコートAを使用する場合は-1,000円／m²を加算してください。

■砂付仕上げ・断熱複層工法

価格（円／m²）

工法種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	断熱材 厚さ	保護塗料 SPサーモコート -・TH	保護塗料 SPファインカラー -・SF	保護塗料 SPミッドカラー -・SD	保護塗料 SPクリーンカラー -・SC	仕様番号 (立上り部)
断熱 絶縁	アスファルト露出防水	GSS-200S	25mm	34,500	31,400	31,600	31,500	GV-2 ※GV-3に 変更する ことも可 能
			30mm	36,000	32,900	33,100	33,000	
			35mm	37,500	34,400	34,600	34,500	
			40mm	39,000	35,900	36,100	36,000	
			50mm	42,000	38,900	39,100	39,000	
			60mm	45,000	41,900	42,100	42,000	
			70mm	50,700	47,600	47,800	47,700	
	コンクリート・モルタル	GCS-200S	25mm	32,300	29,200	29,400	29,300	
			30mm	33,800	30,700	30,900	30,800	
			35mm	35,300	32,200	32,400	32,300	
			40mm	36,800	33,700	33,900	33,800	
			50mm	39,800	36,700	36,900	36,800	
			60mm	42,800	39,700	39,900	39,800	
			70mm	48,500	45,400	45,600	45,500	
	高分子系防水	GPS-300S	25mm	36,800	33,700	33,900	33,800	
			30mm	38,300	35,200	35,400	35,300	
			35mm	39,800	36,700	36,900	36,800	
			40mm	41,300	38,200	38,400	38,300	
			50mm	44,300	41,200	41,400	41,300	
			60mm	47,300	44,200	44,400	44,300	
			70mm	53,000	49,900	50,100	50,000	
	コンクリート・モルタル	GCS-300S	25mm	36,000	32,900	33,100	33,000	
			30mm	37,500	34,400	34,600	34,500	
			35mm	39,000	35,900	36,100	36,000	
			40mm	40,500	37,400	37,600	37,500	
			50mm	43,500	40,400	40,600	40,500	
			60mm	46,500	43,400	43,600	43,500	
			70mm	52,200	49,100	49,300	49,200	

・ガムクールキャップを彩色ガムクールキャップEX(受注生産品)仕上げにする場合は500円／m²を加算してください。・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。

■軽歩行仕上げ

価格（円／m²）

仕上げ材	適用下地	仕様番号 (平面部)	断熱材 厚さ	価格	仕様番号 (立上り)
バリキャップ	アスファルト露出防水	GSC-2S-BC	—	27,900	GV-2
	コンクリート・モルタル	GCC-2S-BC	—	25,700	
	高分子系防水	GPC-2S-BC	—	26,300	
ステップ スクエア 500H	アスファルト露出防水	GSC-2S-ST	—	39,400	GV-2
	コンクリート・モルタル	GCC-2S-ST	—	37,200	
	高分子系防水	GPC-2S-ST	—	37,800	
ガムロン タイル	アスファルト露出防水	GSC-2S-GT	—	50,700	GV-2
	コンクリート・モルタル	GCC-2S-GT	—	48,500	
	高分子系防水	GPC-2S-GT	—	49,100	
エイブロック	コンクリート・モルタル	GCC-2S-EB	—	33,900	GV-2
	コンクリート・モルタル	GCC-200S-EB	25mm	41,000	
			30mm	41,900	
			35mm	42,800	
			40mm	43,700	
			50mm	45,500	
RBタイル	コンクリート・モルタル	GCC-2S-RT		39,800	

■保護コンクリート仕上げ・複層構法

価格（円／m²）

工法 種別	適用下地	仕様番号 (平面部)	断熱材 厚さ	価格	仕様番号 (立上り)
保護 コンクリート	コンクリート	GCC-200S-CP	25mm	23,300	GV-2C
			30mm	24,200	
			35mm	25,100	
			40mm	26,000	
			50mm	27,800	
			60mm	29,600	
			65mm	32,600	
			70mm	33,200	
			85mm	36,000	
		GCC-2S-CP		16,100	

◇立上り

工法種別	仕様番号	価格（円／m ² ）			
		保護塗料 SPサーモコート --TH	保護塗料 SPファインカラー --SF	保護塗料 SPミッドカラー --SD	保護塗料 SPクリーンカラー --SC
複層仕様	GV-2	24,000	20,900	21,100	21,000
単層仕様	GV-1	21,800	18,700	18,900	18,800
複層仕様 (キャント材有)	GV-3	32,000	28,900	29,100	29,000

工法種別	仕様番号	価格
複層保護仕上げ対応仕様	GV-2C	17,500

- ・ガムクールキャップを彩色ガムクールキャップEX(受注生産品)仕上げにする場合は500円／m²を加算してください。
- ・SPマルチカラー仕上げにする場合はSPファインカラー仕上げ+1,800円／m²。

■官公庁仕様

価格（円／m²）

仕様番号			保護塗料 SPサーモコート	保護塗料 SPファインカラー	保護塗料 SPミッドカラー	保護塗料 SPクリーンカラー
AS-J1	平面部	—	22,700	19,600	19,800	19,700
	立上り	—	31,700	28,600	28,800	28,700
AS-J2	平面部	—	15,500	12,400	12,600	12,500
	立上り	—	24,300	21,200	21,400	21,300
AS-J3	平面部	—	22,700	19,600	19,800	19,700
	立上り	—	24,300	21,200	21,400	21,300
ASI-J1	平面部*	25mm	32,800	29,700	29,900	29,800
		30mm	34,300	31,200	31,400	31,300
		35mm	35,800	32,700	32,900	32,800
		40mm	37,300	34,200	34,400	34,300
		50mm	40,300	37,200	37,400	37,300
		60mm	43,300	40,200	40,400	40,300
		70mm	49,000	45,900	46,100	46,000
	立上り	—	31,700	28,600	28,800	28,700

※ASI-J1に防湿層を追加する場合 +2,300円／m²

■下地処理・オプション他

●ふくれ防止用通気材

(円／箇所)

		逆流防止弁付		
平面部用	非断熱	ステンレスペーパスNⅡ/N	24,000	ステンレスペーパスG
	断熱	ステンレスペーパスWⅡ/W	30,300	ステンレスペーパスGW
立上り用	ペーパス		10,700	

●下地調整用樹脂モルタル

(円／m²)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,300	3,500
3mm	6,900	11,500
5mm	9,400	17,000

●仮防水材

(円／m²)

塗布量	アスグランド	マルチグランド
約1mm	3,000	3,000

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	7,700

●その他

立上り保護緩衝材	R B キャント1500	2,700円／m	
アスファルトパネル	バリボードPS	既存防水層種別	
		アスファルト露出防水 アスファルト保護防水	9,000円／m ²
		ウレタン塗膜防水	9,600円／m ²
		加硫ゴムシート防水	9,000円／m ²
		塩ビシート防水接着工法	10,200円／m ²

【オプション】

仕上種類	種別	品名	価格
ステップスクエア500H ガムロンタイル	端部見切材金物	ステップエッジ	6,000円／m
エイブロック	連結タイプ(エイブロック仕様に加算)	エイブロックBJ	1,000円／m ² 加算
	端部見切材ブロック	縁石ブロック	7,100円／m
RBタイル		RBタイル	24,200円／m ²
	端部見切材金物	ウンドバー	4,800円／m
	端部見切材ブロック	ウンドブロック	11,200円／m

※バリキャップパターン仕上げは、デザインにより価格が異なりますので別途お見積りさせていただきます。

※3色以上の配色によるステップスクエアパターン仕上げは、別途お見積りさせていただきます。

■改修工事用ドレン

●改修工事用銅製二重ドレン

(円／箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	<u>55,200</u>	<u>44,400</u>
	60	<u>45,400</u>	33,200	75	<u>56,800</u>	<u>46,700</u>
	65	<u>45,400</u>	33,200	90	<u>58,000</u>	<u>48,100</u>
	75	<u>48,000</u>	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	<u>48,800</u>	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	<u>48,800</u>	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
	150	—	<u>66,600</u>			
	160	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		<u>14,300</u>	ドレンキャップ横引用C200	<u>20,700</u>	
	ドレンキャップたてAS		<u>8,200</u>	ドレンキャップ横引用AS	<u>18,100</u>	
				ドレンキャップ横引用DX	<u>33,100</u>	
	リードレンキャップZたて		<u>16,300</u>	リードレンキャップZ横	<u>26,100</u>	

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円／箇所)

	たて	
	呼称	トルネードドレン
本体	80	<u>134,100</u>
キャップ 共	90	<u>134,100</u>

■注意事項

- ・出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- ・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- ・足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- ・表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- ・既存目地を通気溝にする場合は、別途お見積りとなります。
- ・笠木・水切材は価格別途となります。