

シングル 勾配屋根用防水システム

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

- 価格は屋根面積300m²以上の場合は、200m²以上300m²未満は10%割増、100m²以上200m²未満は20%割増になります。
- 価格は材工共（消費税、運賃、法定福利費別）です。
- 断熱仕様（MGI・GSI仕様）はギルフォーム35mm厚での価格。厚みを変更する場合は、3ページ【断熱材厚み変更】を参照。

■新築工法 改修：既存屋根を全面撤去、下地を平滑処理した場合は本仕様を採用できます。

工法	下地	適用勾配	仕様	価格（円／m ² ）	
				シングル※1 (焼成着色砂)	ロフティー
標準工法 M G 工法	コンクリート造 モルタル仕上 または 板状下地※2	1/10～ 2/10未満	MG-00	20,300	26,300
		2/10～ 5/10未満	MG-01	15,400	21,400
		5/10～10/10未満	MG-02	18,200	24,200
		10/10以上	MG-03	20,000	26,000
断熱工法 M G I 工法 ※3	コンクリート造 モルタル仕上 または 板状下地※2	1/10～ 2/10未満	MGI-00	33,400	39,400
		2/10～ 5/10未満	MGI-01	28,400	34,400
		5/10～10/10未満	MGI-02	31,200	37,200
		10/10以上	MGI-03	33,000	39,000
断熱パネル 下地工法 M G Y P 工法	Y P パネル※4	1/10～ 2/10未満	MGYP-00	45,200	51,200
		2/10～ 5/10未満	MGYP-01	40,200	46,200
		5/10～10/10未満	MGYP-02	43,000	49,000
		10/10以上	MGYP-03	44,800	50,800
釘打ち併用 工法 MW仕様	木造木質系下地	2.5/10～ 5/10未満	MW-04	10,700	16,700
		5/10～10/10未満	MW-02	11,700	17,700
		10/10以上	MW-03	12,200	18,200

※1 光触媒機能砂（例：MG-01シングルC）→700円／m²加算。遮熱機能光触媒砂（例：MG-01シングルH）→3,500円／m²加算

※2 板状下地（ALC板、Pca版、各種耐火性ボードなど）の場合500円／m²加算。（梁上の目地部にバリテープCを増貼り）

※3 防湿層付の場合2,500円／m²加算（例：MGI-01シングル）

※4 YPパネルの厚みは35mmの場合。45mmは1,500円／m²、60mmは4,000円／m²を加算

【内樋仕様】

工法	仕様	価格（円／m ² ）
改質アスファルト防水「ガムクール」	GV-20	23,800

■ YPパネル運賃（MGYP工法に適用 屋根面積3,000m²以上の場合）

地域	北海道	東北	近畿	九州
		中部・東海	中国・四国	
加算額（円／m ² ）	600	250	450	600

■改修工法

工法	下地	適用勾配	仕様	価格(円／m ²)		備考
				シングル※1 (焼成着色砂)	ロフティー	
かぶせ改修工法 G S 工法	シングル	1/10～2/10未満	GS-00	23,100	29,100	
		2/10～5/10未満	GS-01	18,100	24,100	
		5/10～10/10未満	GS-02	21,000	27,000	
		10/10以上	GS-03	22,700	28,700	
断熱 かぶせ改修工法 G S I 工法	シングル	1/10～2/10未満	GSI-00	34,700	40,700	一般部の価格(m ²)に 下記周辺部の価格 (m)を加算して下さい。※2
		2/10～5/10未満	GSI-01	29,700	35,700	
		5/10～10/10未満	GSI-02	32,700	38,700	
		10/10以上	GSI-03	34,500	40,500	
斜壁改修工法 G T 工法	タイル	1/10～2/10未満				
		2/10～5/10未満	GT-01	26,400	32,400	
		5/10～10/10未満	GT-02	29,300	35,300	
		10/10以上	GT-03	31,000	37,000	
かぶせ改修工法 G J 工法	住宅スレート	2.5/10～5/10未満	GJ-04	15,400	21,400	
		5/10～10/10未満	GJ-02	18,200	24,200	
		10/10以上	GJ-03	20,000	26,000	
かぶせ改修工法 K B - G K I 工法	瓦棒 ハゼ間隔 360～420mm	1/10～2/10未満	KB-GKI-00	41,600	47,600	一般部の価格(m ²)に 下記軒先・ケラバ処 理の価格(m)を加算 して下さい。※3
		2/10～5/10未満	KB-GKI-01	36,600	42,600	
		5/10～10/10未満	KB-GKI-02	39,400	45,400	
	瓦棒 ハゼ間隔 450mm	1/10～2/10未満	KB-GKI-00	37,900	43,900	
		2/10～5/10未満	KB-GKI-01	32,900	38,900	
		5/10～10/10未満	KB-GKI-02	35,700	41,700	

※1 光触媒機能砂(例：MG-01シングルC)→700円／m²加算。遮熱機能光触媒砂(例：MG-01シングルH)→3,500円／m²加算* かぶせ工法の価格は、リベースSL1.5kg／m²使用の場合。0.8kg／m²の場合1,000円減額。また、リベースSLをクールベース(1.5kg／m²)に替えた場合は、上記価格に1,600円加算。

※2 断熱かぶせ改修工法 G S I 工法 周辺部

部位	価格(円／m)
周辺部(軒先・ケラバ)	7,900

* 以下の価格は含まれていません。

- 周辺部既存シングル
- 金物撤去(250mm幅)
- 軒先及びケラバ部の金物工事
- 中間桟木類

※3 かぶせ改修工法 K B - G K I 工法 軒先・ケラバ処理

部位	内容	価格(円／m)
軒先	TRダンネツストッパー+TRコグチストッパー	17,100
ケラバ	TRダンネツストッパー	12,800

※上記価格に軒先・ケラバ用金物の価格は含まれません。

※上記処理では納まらない事があります。都度ご相談ください。

【内樋仕様】

工法	仕様	価格(円／m ²)
アスファルト系塗膜防水「アスクールC」	PQ-160C	27,300
ウレタン塗膜防水「G O - J I N」	GO-2TS	17,500

【立上り仕様】

工法	仕様	価格(円／m ²)
アスファルト系塗膜防水「アスクールC」	PQ-160C	27,300

■その他部位・特殊加工他

【棟・谷加工】

部位	工法	価格(円／m)			
		勾配10/10未満		勾配10/10以上	
		シングル※1 (焼成着色砂)	ロフティー	シングル※1 (焼成着色砂)	ロフティー
棟	普通棟	4,200	8,700	5,400	9,900
	通し棟	8,300	11,300	11,200	14,200
谷	普通谷	6,600	7,900	6,600	7,900
	通し谷	8,300	11,300	11,400	14,400

※1 光触媒機能砂→10%割増。遮熱機能光触媒砂→30%割増(シャドーパターンは増減なし)

【特殊加工・特殊形状】

	価格	適用
立上り加工 (H=200程度まで)	+2,400円／m ²	工賃加算(各シングル・ロフティーの仕様に加算)
トップライト・ドーマー廻り加工	+39,600円／箇所	
軒先曲げ加工	増減なし	

*棟瓦に関しては瓦工事店にお問い合わせください。

*円形・多角形は形状により価格が大きく変わる為、都度お問合せ下さい。

【仕上バリエーション】

種類	内容	価格		適用
		シングル※1 (焼成着色砂)	ロフティー	
ランダムパターン	RD2	+1,200		各シングル・ロフティーの 仕様に加算 単位：円／m ²
	RD3	+1,400		
	RD4	+2,300		
スタッカ(多重) パターン	F-60	+13,200	+21,200	各シングル・ロフティーの 仕様に加算 単位：円／m ²
	F-80	+7,500	+12,000	
	F-100	+4,000	+6,400	
	F-125	+1,100	+1,800	
シャドーパターン	B3	+6,700		各シングル・ロフティー 普通棟の 仕様に加算 単位：円／m
	B4	+5,100		
段積	棟	50mm	+28,300	+46,800
		100mm	+55,900	+93,000
		150mm	+83,000	+138,600
		200mm	+110,500	+184,600
段積	軒先 ケラバ	50mm	15,300	24,600
		100mm	29,500	48,000
		150mm	43,800	71,600
		200mm	58,000	95,100
				単位：円／m

※1 光触媒機能砂→10%割増。遮熱機能光触媒砂→30%割増(シャドーパターンは増減なし)

【断熱材厚み変更】

	加算(円／m ²)		加算(円／m ²)
30mm	-1,500	50mm	4,500
40mm	1,500	60mm	7,500

■水切金物及び雨仕舞材

【軒先用アルミ金物】

名称・タイプ	色	直線部 (円／m)	コーナー部 (円／カ所)
シングルドリッパーS	シルバー	<u>10,100</u>	<u>14,300</u>
	T-3	<u>10,500</u>	<u>15,000</u>
	T-4/T-11	<u>19,000</u>	<u>19,900</u>
シングルドリッパーK	シルバー	<u>11,700</u>	*
	T-3	<u>11,800</u>	
	T-4/T-11	<u>22,400</u>	
シングルドリッパー T25	シルバー	<u>15,100</u>	*
	T-3	<u>15,300</u>	
	T-4/T-11	<u>31,900</u>	
シングルドリッパー T30	シルバー	<u>15,200</u>	*
	T-3	<u>15,400</u>	
	T-4/T-11	<u>32,000</u>	
シングルドリッパー T35	シルバー	<u>15,200</u>	*
	T-3	<u>15,400</u>	
	T-4/T-11	<u>32,000</u>	
シングルドリッパー T50	シルバー	<u>17,100</u>	*
	T-3	<u>17,400</u>	
	T-4/T-11	<u>36,500</u>	

【断熱用中間桟木】

名称・タイプ	色	直線部 (円／m)	コーナー部 (円／カ所)
アルミ中間桟木25S	シルバー	<u>4,300</u>	/
アルミ中間桟木30S		<u>4,300</u>	
アルミ中間桟木35S		<u>4,400</u>	
アルミ中間桟木50S		<u>4,400</u>	

【立上り・水上用金物】

名称・タイプ	色	直線部 (円／m)	コーナー部 (円／カ所)
フラッシュトップ60	シルバー	<u>9,300</u>	<u>12,700</u>
	T-3	<u>8,500</u>	<u>12,900</u>
	T-4/T-11	<u>13,800</u>	<u>27,700</u>
フラッシュカバー120	シルバー	<u>10,100</u>	<u>20,300</u>
	T-3	<u>10,700</u>	<u>20,500</u>
	T-4/T-11	<u>16,200</u>	<u>30,200</u>

【ケラバ用アルミ金物】

名称・タイプ	色	直線部 (円／m)	コーナー部 (円／カ所)
シングルエッジS	シルバー	<u>10,700</u>	<u>14,900</u>
	T-3	<u>11,200</u>	<u>15,500</u>
	T-4/T-11	<u>22,200</u>	<u>21,200</u>
シングルエッジ T25	シルバー	<u>16,000</u>	*
	T-3	<u>16,300</u>	
	T-4/T-11	<u>34,300</u>	
シングルエッジ T30	シルバー	<u>16,200</u>	*
	T-3	<u>16,500</u>	
	T-4/T-11	<u>34,800</u>	
シングルエッジ T35	シルバー	<u>16,200</u>	*
	T-3	<u>16,700</u>	
	T-4/T-11	<u>35,200</u>	
シングルエッジ T50	シルバー	<u>18,400</u>	*
	T-3	<u>18,800</u>	
	T-4/T-11	<u>39,400</u>	

【ステンレス金物・ガルバリウム金物】

名称・タイプ	色	価格 (円／m)
ステンレスノキサキ	新茶/黒 シルバー	<u>6,600</u>
ステンレスノキサキL		<u>7,400</u>
ステンレスケラバ		<u>7,000</u>
ステンレスケラバL		<u>8,300</u>
ステンレストップ		<u>5,600</u>
雪止め金具 (円／箇所)		標準仕様 <u>2,700</u> 断熱仕様 <u>3,300</u>
ガルバリウムノキサキ	茶/黒 シルバー ※全色 受注生産品	<u>5,300</u>
ガルバリウムノキサキL		<u>5,500</u>
ガルバリウムケラバ		<u>5,800</u>
ガルバリウムケラバL		<u>6,000</u>
ガルバリウムトップ		<u>5,200</u>

* 現場加工となりますので加工費 10,200円／箇所を直線部金額に加算してください。

※シングルドリッパー及びシングルエッジ(S・K・T共通)ステンレス金物及びガルバリウム金物(ノキサキ・ケラバ)は、フラッシュテープの価格900円／mを含みます。

※価格は50m以上の標準価格。円／mまたは円／箇所

※下線の付いたものが標準品です。他は受注生産となります。

※ステンレス水切類はシルバーも製作可能です。

■注意事項・その他

◎価格表以外の経費

- 複雑または多面体の屋根は、割増費用が加算されます。(500円／m²~)
- 表中に記載された勾配より緩い勾配、またはきつい勾配屋根については、シングル葺割増工事費、作業足場代、養生費等が加算されます。
- 出張及び宿泊を伴う工事の場合は、実費経費が加算されます。

◎その他経費

- 足場・荷揚げ・養生等仮設・安全対策費用。
- 下地撤去および調整費用。廃材運搬、処分費。
- 各種金物工事費。
- 樋・トップライト等関連金属工事。
- 設備等の移動費。
- 工事に用いる電気・水道代。