

## プライムアス工法 加熱型改質アス塗膜防水工法

屋根面積300m<sup>2</sup>以上を標準とします。300m<sup>2</sup>未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

## 仕上げ種類 FRAT仕上げ 断熱 防湿層なし

平面部	耐用年数	断熱材厚さ	価格 円／m <sup>2</sup>		立上り部	価格 (円／m <sup>2</sup> )	
			()内は1年あたり価格			塗膜仕上げ	FRAT仕上げ
AHFX-045G・TH	45	25mm	57,800 (1,382.2円／m <sup>2</sup> )	AHFV-045G	-T・TH	66,000	
		30mm	59,300 (1,415.6円／m <sup>2</sup> )				
		35mm	60,800 (1,448.9円／m <sup>2</sup> )				
		40mm	62,300 (1,482.2円／m <sup>2</sup> )				
		50mm	65,300 (1,548.9円／m <sup>2</sup> )				
		60mm	68,300 (1,615.6円／m <sup>2</sup> )				
		70mm	74,000 (1,742.2円／m <sup>2</sup> )				
HFX-030G・TH	30	25mm	44,500 (1,483.3円／m <sup>2</sup> )	HFV-030G	-T・TH	43,900	
		30mm	46,000 (1,533.3円／m <sup>2</sup> )				
		35mm	47,500 (1,583.3円／m <sup>2</sup> )				
		40mm	49,000 (1,633.3円／m <sup>2</sup> )				
		50mm	52,000 (1,733.3円／m <sup>2</sup> )				
		60mm	55,000 (1,833.3円／m <sup>2</sup> )				
		70mm	60,700 (2,023.3円／m <sup>2</sup> )				

※AHFX-045Gの1年あたりの価格には23年目のサーモコート0.8kg／m<sup>2</sup>塗布の価格(5,000円／m<sup>2</sup>)が含まれます。

## 仕上げ種類 FRAT仕上げ 断熱 防湿層あり

平面部	耐用年数	断熱材厚さ	価格 円／m <sup>2</sup>		立上り部	価格 (円／m <sup>2</sup> )	
			()内は1年あたり価格			塗膜仕上げ	FRAT仕上げ
AHFX-045GF・TH	45	25mm	64,500 (1,531.1円／m <sup>2</sup> )	AHFV-045G	-T・TH	66,000	
		30mm	66,000 (1,564.4円／m <sup>2</sup> )				
		35mm	67,500 (1,597.8円／m <sup>2</sup> )				
		40mm	69,000 (1,631.1円／m <sup>2</sup> )				
		50mm	72,000 (1,697.8円／m <sup>2</sup> )				
		60mm	75,000 (1,764.4円／m <sup>2</sup> )				
		70mm	80,700 (1,891.1円／m <sup>2</sup> )				
HFX-030GF・TH	30	25mm	51,200 (1,706.7円／m <sup>2</sup> )	HFV-030G	-T・TH	43,900	
		30mm	52,700 (1,756.7円／m <sup>2</sup> )				
		35mm	54,200 (1,806.7円／m <sup>2</sup> )				
		40mm	55,700 (1,856.7円／m <sup>2</sup> )				
		50mm	58,700 (1,956.7円／m <sup>2</sup> )				
		60mm	61,700 (2,056.7円／m <sup>2</sup> )				
		70mm	67,400 (2,246.7円／m <sup>2</sup> )				

※AHFX-045GFの1年あたりの価格には23年目のサーモコート0.8kg／m<sup>2</sup>塗布の価格(5,000円／m<sup>2</sup>)が含まれます。

## 仕上げ種類

## FRAT仕上げ 非断熱

平面部	耐用年数	断熱材厚さ	価格 円／m <sup>2</sup> ( )内は1年あたり価格	価格 (円／m <sup>2</sup> )	
				立上り部	塗膜仕上げ -T・TH
AHFX-045・TH	45	—	43,200 (1,057.8円/m <sup>2</sup> )	AHFV-045	64,200
HFX-030・TH	30	—	29,800 (993.3円/m <sup>2</sup> )	HFV-030	43,900

※AHFX-045の1年あたりの価格には23年目のサーモコート0.8kg/m<sup>2</sup>塗布の価格(5,000円/m<sup>2</sup>)が含まれます。

## 仕上げ種類

## 保護コンクリート仕上げ 断熱

平面部	耐用年数	断熱材厚さ	価格 円／m <sup>2</sup> ( )内は1年あたり価格	価格 円／m <sup>2</sup>			
				立上り部	保護仕上げ -	露出塗膜仕上げ -T・TH	露出砂付仕上げ -S・TH
AHPXM-090R	90	25mm	51, 200 (568. 9円／m <sup>2</sup> )	AHPV-090	50, 200		
		30mm	52, 100 (578. 9円／m <sup>2</sup> )				
		35mm	53, 000 (588. 9円／m <sup>2</sup> )				
		40mm	53, 900 (598. 9円／m <sup>2</sup> )				
		50mm	55, 700 (618. 9円／m <sup>2</sup> )				
		60mm	57, 500 (638. 9円／m <sup>2</sup> )				
		65mm	60, 200 (668. 9円／m <sup>2</sup> )				
		70mm	61, 100 (678. 9円／m <sup>2</sup> )				
		85mm	63, 900 (710. 0円／m <sup>2</sup> )				
AHPXM-060R	60	25mm	38, 700 (645. 0円／m <sup>2</sup> )	AHPV-060	36, 400		
		30mm	39, 600 (660. 0円／m <sup>2</sup> )				
		35mm	40, 500 (675. 0円／m <sup>2</sup> )				
		40mm	41, 400 (690. 0円／m <sup>2</sup> )				
		50mm	43, 200 (720. 0円／m <sup>2</sup> )				
		60mm	45, 000 (750. 0円／m <sup>2</sup> )				
		65mm	47, 700 (795. 0円／m <sup>2</sup> )				
		70mm	48, 600 (810. 0円／m <sup>2</sup> )				
		85mm	51, 400 (856. 7円／m <sup>2</sup> )				
HPXM-035R	35	25mm	26, 200 (748. 6円／m <sup>2</sup> )	HPV-035	24, 800	30, 100	37, 900
		30mm	27, 100 (774. 3円／m <sup>2</sup> )				
		35mm	28, 000 (800. 0円／m <sup>2</sup> )				
		40mm	28, 900 (825. 7円／m <sup>2</sup> )				
		50mm	30, 700 (877. 1円／m <sup>2</sup> )				
		60mm	32, 500 (928. 6円／m <sup>2</sup> )				
		65mm	35, 200 (1, 005. 7円／m <sup>2</sup> )				
		70mm	36, 100 (1, 031. 4円／m <sup>2</sup> )				
		85mm	38, 900 (1, 111. 4円／m <sup>2</sup> )				

## 仕上げ種類

## 保護コンクリート仕上げ 非断熱

平面部	耐用年数	断熱材厚さ	価格 円／m <sup>2</sup> ( )内は1年あたり価格	価格(円／m <sup>2</sup> )			
				立上り部	保護仕上げ -	露出塗膜仕上げ -T・TH	露出砂付仕上げ -S・TH
AHPXM-090	85	—	44, 100 (518. 8円／m <sup>2</sup> )	AHPV-090	50, 200		
AHPXM-060	55	—	31, 700 (576. 4円／m <sup>2</sup> )	AHPV-060	36, 400		
HPXM-035	30	—	19, 200 (640. 0円／m <sup>2</sup> )	HPV-035	24, 800	30, 100	37, 900

## 仕上げ種類

## 露出砂付仕上げ 断熱 防湿層なし

平面部	耐用年数	断熱材厚さ	価格 円／m <sup>2</sup>	
			( )内は1年あたり価格	
HSX-025G・TH	25	25mm	41,600	(1,664.0円/m <sup>2</sup> )
		30mm	43,100	(1,724.0円/m <sup>2</sup> )
		35mm	44,600	(1,784.0円/m <sup>2</sup> )
		40mm	46,100	(1,844.0円/m <sup>2</sup> )
		50mm	49,100	(1,964.0円/m <sup>2</sup> )
		60mm	52,100	(2,084.0円/m <sup>2</sup> )
		70mm	57,800	(2,312.0円/m <sup>2</sup> )

立上り部	価格 (円／m <sup>2</sup> )	
	塗膜仕上げ -T・TH	砂付仕上げ -・TH
HSV-025G	43,900	52,400

## 仕上げ種類

## 露出砂付仕上げ 断熱 防湿層あり

平面部	耐用年数	断熱材厚さ	価格 円／m <sup>2</sup>	
			( )内は1年あたり価格	
HSX-025GF・TH	25	25mm	48,300	(1,932.0円/m <sup>2</sup> )
		30mm	49,800	(1,992.0円/m <sup>2</sup> )
		35mm	51,300	(2,052.0円/m <sup>2</sup> )
		40mm	52,800	(2,112.0円/m <sup>2</sup> )
		50mm	55,800	(2,232.0円/m <sup>2</sup> )
		60mm	58,800	(2,352.0円/m <sup>2</sup> )
		70mm	64,500	(2,580.0円/m <sup>2</sup> )

立上り部	価格 (円／m <sup>2</sup> )	
	塗膜仕上げ -T・TH	砂付仕上げ -・TH
HSV-025G	43,900	52,400

## 仕上げ種類

## 露出砂付仕上げ 非断熱

平面部	耐用年数	断熱材厚さ	価格 円／m <sup>2</sup>	
			( )内は1年あたり価格	
HSX-025・TH	25	—	27,000	(1,080.0円/m <sup>2</sup> )

立上り部	価格 (円／m <sup>2</sup> )	
	塗膜仕上げ -T・TH	砂付仕上げ -・TH
HSV-025	42,100	50,600

## 仕上げ種類 屋内 モルタル仕上げ

平面部		断熱材 厚さ	価格(円／m <sup>2</sup> )
HID-025		—	18,600

立上り部	価格(円／m <sup>2</sup> )
HIV-025	24,800

## 仕上げ種類 FRAT仕上げ 既存砂付専用改修仕様

平面部	耐用 年数	断熱材 厚さ	価格 円／m <sup>2</sup> ( )内は1年あたり価格	価格(円／m <sup>2</sup> )	
				立上り部	塗膜 仕上げ -T・TH
RHFC-015※	15	—	19,900 (1,326.7円/m <sup>2</sup> )	RHFV-015	31,100

※下地処理別途リベースまたはプライムタイトの価格別途。以下の価格を加算してください。

## ●下地処理

リベース		クールベース		プライムタイト	
使用量	加算額	使用量	加算額	使用量	加算額
0.8kg/m <sup>2</sup>	+2,300	1.4kg/m <sup>2</sup>	+4,800	0.8kg/m <sup>2</sup>	+3,400
1.0kg/m <sup>2</sup>	+2,550	1.6kg/m <sup>2</sup>	+5,000	1.0kg/m <sup>2</sup>	+4,000
1.2kg/m <sup>2</sup>	+2,850	2.0kg/m <sup>2</sup>	+5,500	1.2kg/m <sup>2</sup>	+4,600

## ◆オプション・その他

## ●ふくれ防止用通気材

(円／箇所)

		逆流防止弁付		
平面部用	非断熱	ステンレスペーパスN II/N	24,000	ステンレスペーパスG
	断熱	ステンレスペーパスW II/W	30,300	ステンレスペーパスGW
立上り用		ペーパス	10,700	

## ●その他

立上り保護緩衝材	RBキャント1500	2,700円／m
----------	------------	----------

## ●改修工事用銅製二重ドレン

(円／箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	<u>55,200</u>	<u>44,400</u>
	60	<u>45,400</u>	33,200	75	<u>56,800</u>	<u>46,700</u>
	65	<u>45,400</u>	33,200	90	<u>58,000</u>	<u>48,100</u>
	75	<u>48,000</u>	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	<u>48,800</u>	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	<u>48,800</u>	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
	150	—	<u>66,600</u>			
	160	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		<u>14,300</u>	ドレンキャップ横引用C200	<u>20,700</u>	
	ドレンキャップたてAS		<u>8,200</u>	ドレンキャップ横引用AS	<u>18,100</u>	
				ドレンキャップ横引用DX	<u>33,100</u>	
	リードレンキャップZたて		<u>16,300</u>	リードレンキャップZ横	<u>26,100</u>	

## ■注意事項

- ・出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- ・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- ・足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- ・笠木・水切材は価格別途となります。