

アスファルト防水【高耐久仕様】APEX

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

仕上げ種類 FRAT仕上げ(断熱)

平面部		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
プライムアス 工法	AHFX-045G・TH	25mm	57,800	参考： SPサー モ コート (23年目の 塗り替え) 価格 5,000	45	1,395.6
		30mm	59,300			1,428.9
		35mm	60,800			1,462.2
		40mm	62,300			1,495.6
		50mm	65,300			1,562.2
		60mm	68,300			1,628.9
		70mm	74,000			1,755.6
	AHFX-045GF・TH (防湿層あり)	25mm	64,500		45	1,544.4
		30mm	66,000			1,577.8
		35mm	67,500			1,611.1
		40mm	69,000			1,644.4
		50mm	72,000			1,711.1
		60mm	75,000			1,777.8
		70mm	80,700			1,904.4

立上り部		価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
プライムアス 工法	AHFV-045G・TH	66,000		45	1,577.8 円/年・㎡

※1「1年あたりの価格」には23年目のSPサーモコートの塗り替え費が含まれます。

仕上げ種類 FRAT仕上げ(非断熱)

平面部		価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
プライムアス 工法	AHFX-045・TH	43,200		45	1,071.1 円/年・㎡

立上り部		価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
プライムアス 工法	AHFV-045・TH	64,200		45	1,537.8 円/年・㎡

※1「1年あたりの価格」には23年目のSPサーモコートの塗り替え費が含まれます。

仕上げ種類 FRAT仕上げ(断熱)

平面部		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ 工法	AFX-045G・TH	25mm	46,100	参考： SPサーモ コート (23年目の 塗り替え) 価格 5,000	45	1,135.6
		30mm	47,600			1,168.9
		35mm	49,100			1,202.2
		40mm	50,600			1,235.6 円/年・㎡
		50mm	53,600			1,302.2
		60mm	56,600			1,368.9
		70mm	62,300			1,495.6
	AFX-045GF・TH (防湿層あり)	25mm	49,800		45	1,217.8
		30mm	51,300			1,251.1
		35mm	52,800			1,284.4
		40mm	54,300			1,317.8 円/年・㎡
		50mm	57,300			1,384.4
		60mm	60,300			1,451.1
		70mm	66,000			1,577.8

立上り部		価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ 工法	AFV-045・TH	45,300		45	1,117.8 円/年・㎡

※1 「1年あたりの価格」には23年目のSPサーモコートの塗り替え費が含まれます。

仕上げ種類 FRAT仕上げ(非断熱)

平面部		価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ 工法	AFX-045・TH	36,300		45	917.8 円/年・㎡

立上り部		価格 (円/㎡)		耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ 工法	AFV-045・TH	45,300		45	1,117.8 円/年・㎡

※1 「1年あたりの価格」には23年目のSPサーモコートの塗り替え費が含まれます。

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(断熱)

平面部		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
プライムアス 工法	AHPXM-090R	25mm	51,200	90	568.9
		30mm	52,100		578.9
		35mm	53,000		588.9
		40mm	53,900		598.9
		50mm	55,700		618.9
		60mm	57,500		638.9
		65mm	60,200		668.9
		70mm	61,100		678.9
		85mm	63,900		710.0
	AHPXM-060R	25mm	38,700	60	645.0
		30mm	39,600		660.0
		35mm	40,500		675.0
		40mm	41,400		690.0
		50mm	43,200		720.0
		60mm	45,000		750.0
		65mm	47,700		795.0
		70mm	48,600		810.0
		85mm	51,400		856.7

立上り部		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
プライムアス 工法	AHPV-090	50,200	90	557.8
	AHPV-060	36,400	60	606.7

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(非断熱)

平面部		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
プライムアス 工法	AHPXM-090	44,100	85	518.8
	AHPXM-060	31,700	55	576.4

立上り部		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
プライムアス 工法	AHPV-090	50,200	85	590.6
	AHPV-060	36,400	55	661.8

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(断熱)

平面部		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ 工法	APX-080R	25mm	41,100	80	456.7
		30mm	42,000		466.7
		35mm	42,900		476.7
		40mm	43,800		486.7
		50mm	45,600		506.7
		60mm	47,400		526.7
		65mm	50,100		556.7
		70mm	51,000		566.7
		85mm	53,800		597.8
	APX-060R	25mm	32,900	60	548.3
		30mm	33,800		563.3
		35mm	34,700		578.3
		40mm	35,600		593.3
		50mm	37,400		623.3
		60mm	39,200		653.3
		65mm	41,900		698.3
		70mm	42,800		713.3
		85mm	45,600		760.0

立上り部		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ 工法	APV-080	40,900	80	511.3
	APV-060	32,200	60	536.7

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(非断熱)

平面部		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ 工法	APX-080	34,000	75	453.3
	APX-060	25,800	55	469.1

立上り部		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
ストライプ 工法	APV-080	40,900	75	545.3
	APV-060	32,200	55	585.5

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(断熱)

平面部		断熱材厚さ	価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
BANKS 工法	AJPX-060R	25mm	37,900	60	631.7
		30mm	38,800		646.7
		35mm	39,700		661.7
		40mm	40,600		676.7
		50mm	42,400		706.7
		60mm	44,200		736.7
		65mm	46,900		781.7
		70mm	47,800		796.7
		85mm	50,600		843.3
	AJPXM-060R (密着仕様)	25mm	39,100	60	651.7
		30mm	40,000		666.7
		35mm	40,900		681.7
		40mm	41,800		696.7
		50mm	43,600		726.7
		60mm	45,400		756.7
		65mm	48,100		801.7
		70mm	49,000		816.7
		85mm	51,800		863.3

立上り部		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
BANKS工法	AJPV-060	36,300	60	605.0 円/年・㎡

仕上げ種類 保護コンクリート仕上げ(非断熱)

平面部		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
BANKS工法	AJPX-060	30,900	55	561.8
	AJPXM-060(密着仕様)	32,100	55	583.6

立上り部		価格 (円/㎡)	耐用年数	1年あたりの価格
BANKS工法	AJPV-060	36,300	55	660.0 円/年・㎡

耐根仕様

下記価格を適用工法に加算 ※適用工法についてはカタログをご参照ください。

■保護コンクリート仕上げの場合

	加算額
耐根D仕様	+5,800
耐根E仕様	+3,000

■露出仕上げの場合

	加算額
耐根D仕様	+8,000

◆オプション・その他

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

		逆流防止弁付			
平面部用	非断熱	ステンレスペーパスNⅡ/N	24,000	ステンレスペーパスG	37,100
	断熱	ステンレスペーパスWⅡ/W	30,300	ステンレスペーパスGW	43,000
立上り用		ペーパス	10,700		

●その他

立上り保護緩衝材	RBキャント1500	2,700円/m
----------	------------	----------

■注意事項

※情勢の変動によっては、改めてお見積りさせていただきます。