

HT-SYSTEM 屋根30分耐火認定ルーフデッキ・アスファルト防水断熱構法

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、運賃、法定福利費別)です。

■ A S 工法

| | | | 断熱材 厚さ | 価格 (円/㎡) | | | |
|-------------|-------------|------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | SPクリーンカラー 仕上げ --SC |
| ストライプ 工法 | HT-020G・AS | 平面部 | 40mm | 60,700 | 57,600 | 57,800 | 57,700 |
| | | | 45mm | 66,800 | 63,700 | 63,900 | 63,800 |
| | | | 50mm | 67,700 | 64,600 | 64,800 | 64,700 |
| | | 立上り部 | 30mm | 73,000 | 69,900 | 70,100 | 70,000 |
| | | | 40mm | 76,000 | 72,900 | 73,100 | 73,000 |
| | | | 50mm | 79,000 | 75,900 | 76,100 | 76,000 |
| | HT-015G・AS | 平面部 | 40mm | 60,000 | 56,900 | 57,100 | 57,000 |
| | | | 45mm | 66,100 | 63,000 | 63,200 | 63,100 |
| | | | 50mm | 67,000 | 63,900 | 64,100 | 64,000 |
| | | 立上り部 | 30mm | 72,300 | 69,200 | 69,400 | 69,300 |
| 40mm | | | 75,300 | 72,200 | 72,400 | 72,300 | |
| 50mm | | | 78,300 | 75,200 | 75,400 | 75,300 | |
| BANKS 工法 | HTJ-025G・AS | 平面部 | 40mm | 63,400 | 60,300 | 60,500 | 60,400 |
| | | | 45mm | 69,500 | 66,400 | 66,600 | 66,500 |
| | | | 50mm | 70,400 | 67,300 | 67,500 | 67,400 |
| | | 立上り部 | 30mm | 75,700 | 72,600 | 72,800 | 72,700 |
| | | | 40mm | 78,700 | 75,600 | 75,800 | 75,700 |
| | | | 50mm | 81,700 | 78,600 | 78,800 | 78,700 |
| | HTJ-020G・AS | 平面部 | 40mm | 62,100 | 59,000 | 59,200 | 59,100 |
| | | | 45mm | 68,200 | 65,100 | 65,300 | 65,200 |
| | | | 50mm | 69,100 | 66,000 | 66,200 | 66,100 |
| | | 立上り部 | 30mm | 74,400 | 71,300 | 71,500 | 71,400 |
| 40mm | | | 77,400 | 74,300 | 74,500 | 74,400 | |
| 50mm | | | 80,400 | 77,300 | 77,500 | 77,400 | |
| 冷工法 | HTF-015G・AS | 平面部 | 40mm | 63,200 | 60,100 | 60,300 | 60,200 |
| | | | 45mm | 69,300 | 66,200 | 66,400 | 66,300 |
| | | | 50mm | 70,200 | 67,100 | 67,300 | 67,200 |
| | | 立上り部 | 30mm | 75,500 | 72,400 | 72,600 | 72,500 |
| | | | 40mm | 78,500 | 75,400 | 75,600 | 75,500 |
| | | | 50mm | 81,500 | 78,400 | 78,600 | 78,500 |

A S 工法・A W 工法共通

※平面部はルーフデッキ(高さ:75mm 厚み:1.2mm)の価格を含みます。

※立上りは、木質系セメント板・亜鉛鉄板(0.4mm厚)の価格を含みます。

※アスタイトMをガムタイトクリーンに変更する場合は、アスタイトM使用量1kgあたり520円を加算してください。

※A W 工法において断熱材が75mmを超える場合の設計価格についてはお問い合わせください。

※S P スーパーサーモコート仕上げの場合はS P サーモコートの価格に200円/㎡を加算してください。

■ 参考価格

(円/㎡)

| | | |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 平面部 | ルーフデッキ 溝型タイプ(Z12)(高さ:75mm 厚み:1.2mm) | 19,400 |
| 立上り | 亜鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ:18mm) | 16,500 |

■ AW工法

| | | | 断熱材 厚さ | 価格 (円/㎡) | | | |
|-------------|-------------|------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | SPクリーンカラー 仕上げ --SC |
| ストライプ 工法 | HT-020G-AW | 平面部 | 50mm | 65,800 | 62,700 | 62,900 | 62,800 |
| | | | 60mm | 68,800 | 65,700 | 65,900 | 65,800 |
| | | | 70mm | 71,800 | 68,700 | 68,900 | 68,800 |
| | | | 75mm | 73,300 | 70,200 | 70,400 | 70,300 |
| | | 立上り部 | 50mm | 79,000 | 75,900 | 76,100 | 76,000 |
| | | | 60mm | 82,000 | 78,900 | 79,100 | 79,000 |
| | | | 70mm | 87,700 | 84,600 | 84,800 | 84,700 |
| | | | 75mm | 89,200 | 86,100 | 86,300 | 86,200 |
| | HT-015G-AW | 平面部 | 50mm | 65,100 | 62,000 | 62,200 | 62,100 |
| | | | 60mm | 68,100 | 65,000 | 65,200 | 65,100 |
| | | | 70mm | 71,100 | 68,000 | 68,200 | 68,100 |
| | | | 75mm | 72,600 | 69,500 | 69,700 | 69,600 |
| | | 立上り部 | 50mm | 78,300 | 75,200 | 75,400 | 75,300 |
| | | | 60mm | 81,300 | 78,200 | 78,400 | 78,300 |
| | | | 70mm | 87,000 | 83,900 | 84,100 | 84,000 |
| | | | 75mm | 88,500 | 85,400 | 85,600 | 85,500 |
| BANKS 工法 | HTJ-025G-AW | 平面部 | 50mm | 68,500 | 65,400 | 65,600 | 65,500 |
| | | | 60mm | 71,500 | 68,400 | 68,600 | 68,500 |
| | | | 70mm | 74,500 | 71,400 | 71,600 | 71,500 |
| | | | 75mm | 76,000 | 72,900 | 73,100 | 73,000 |
| | | 立上り部 | 50mm | 81,700 | 78,600 | 78,800 | 78,700 |
| | | | 60mm | 84,700 | 81,600 | 81,800 | 81,700 |
| | | | 70mm | 90,400 | 87,300 | 87,500 | 87,400 |
| | | | 75mm | 91,900 | 88,800 | 89,000 | 88,900 |
| | HTJ-020G-AW | 平面部 | 50mm | 67,200 | 64,100 | 64,300 | 64,200 |
| | | | 60mm | 70,200 | 67,100 | 67,300 | 67,200 |
| | | | 70mm | 73,200 | 70,100 | 70,300 | 70,200 |
| | | | 75mm | 74,700 | 71,600 | 71,800 | 71,700 |
| | | 立上り部 | 50mm | 80,400 | 77,300 | 77,500 | 77,400 |
| | | | 60mm | 83,400 | 80,300 | 80,500 | 80,400 |
| | | | 70mm | 89,100 | 86,000 | 86,200 | 86,100 |
| | | | 75mm | 90,600 | 87,500 | 87,700 | 87,600 |
| 冷工法 | HTF-015G-AW | 平面部 | 50mm | 68,300 | 65,200 | 65,400 | 65,300 |
| | | | 60mm | 71,300 | 68,200 | 68,400 | 68,300 |
| | | | 70mm | 74,300 | 71,200 | 71,400 | 71,300 |
| | | | 75mm | 75,800 | 72,700 | 72,900 | 72,800 |
| | | 立上り部 | 50mm | 81,500 | 78,400 | 78,600 | 78,500 |
| | | | 60mm | 84,500 | 81,400 | 81,600 | 81,500 |
| | | | 70mm | 90,200 | 87,100 | 87,300 | 87,200 |
| | | | 75mm | 91,700 | 88,600 | 88,800 | 88,700 |

■ A S - P 工法

| | | | 断熱材 厚さ | 価格 (円/㎡) | | | |
|-------------|---------------|------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | SPクリーンカラー 仕上げ --SC |
| ストライプ 工法 | HT-020G・AS-P | 平面部 | 40mm | 70,900 | 67,800 | 68,000 | 67,900 |
| | | | 45mm | 71,800 | 68,700 | 68,900 | 68,800 |
| | | | 50mm | 72,700 | 69,600 | 69,800 | 69,700 |
| | | 立上り部 | 30mm | 73,000 | 69,900 | 70,100 | 70,000 |
| | | | 40mm | 76,000 | 72,900 | 73,100 | 73,000 |
| | | | 50mm | 79,000 | 75,900 | 76,100 | 76,000 |
| | HT-015G・AS-P | 平面部 | 40mm | 70,200 | 67,100 | 67,300 | 67,200 |
| | | | 45mm | 71,100 | 68,000 | 68,200 | 68,100 |
| | | | 50mm | 72,000 | 68,900 | 69,100 | 69,000 |
| | | 立上り部 | 30mm | 72,300 | 69,200 | 69,400 | 69,300 |
| | | | 40mm | 75,300 | 72,200 | 72,400 | 72,300 |
| | | | 50mm | 78,300 | 75,200 | 75,400 | 75,300 |
| BANKS 工法 | HTJ-025G・AS-P | 平面部 | 40mm | 73,600 | 70,500 | 70,700 | 70,600 |
| | | | 45mm | 74,500 | 71,400 | 71,600 | 71,500 |
| | | | 50mm | 75,400 | 72,300 | 72,500 | 72,400 |
| | | 立上り部 | 30mm | 75,700 | 72,600 | 72,800 | 72,700 |
| | | | 40mm | 78,700 | 75,600 | 75,800 | 75,700 |
| | | | 50mm | 81,700 | 78,600 | 78,800 | 78,700 |
| | HTJ-020G・AS-P | 平面部 | 40mm | 72,300 | 69,200 | 69,400 | 69,300 |
| | | | 45mm | 73,200 | 70,100 | 70,300 | 70,200 |
| | | | 50mm | 74,100 | 71,000 | 71,200 | 71,100 |
| | | 立上り部 | 30mm | 74,400 | 71,300 | 71,500 | 71,400 |
| | | | 40mm | 77,400 | 74,300 | 74,500 | 74,400 |
| | | | 50mm | 80,400 | 77,300 | 77,500 | 77,400 |
| 冷工法 | HTF-015G・AS-P | 平面部 | 40mm | 73,400 | 70,300 | 70,500 | 70,400 |
| | | | 45mm | 74,300 | 71,200 | 71,400 | 71,300 |
| | | | 50mm | 75,200 | 72,100 | 72,300 | 72,200 |
| | | 立上り部 | 30mm | 75,500 | 72,400 | 72,600 | 72,500 |
| | | | 40mm | 78,500 | 75,400 | 75,600 | 75,500 |
| | | | 50mm | 81,500 | 78,400 | 78,600 | 78,500 |

※平面部はルーフデッキ（高さ：75mm 厚み：1.2mm）の価格を含みます。

※立上りは、木質系セメント板、亜鉛鉄板（0.4mm厚）の価格を含みます。

※アスタイトMをガムタイトクリーンに変更する場合は、アスタイトM使用量1kgあたり520円を加算してください。

※SPスーパーサーモコート仕上げの場合はSPサーモコートの価格に200円/㎡を加算してください。

■ 参考価格

(円/㎡)

| | | |
|-----|--------------------------------------|--------|
| 平面部 | ルーフデッキ 溝型タイプ(Z12) (高さ:75mm 厚み:1.2mm) | 19,400 |
| 立上り | 亜鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ:18mm) | 16,500 |

■ A S - H P 工法

| | | | 断熱材 厚さ | 価格 (円/㎡) | | | |
|-------------|----------------|------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | SPサーモコート 仕上げ --TH | SPファインカラー 仕上げ --SF | SPミッドカラー 仕上げ --SD | SPクリーンカラー 仕上げ --SC |
| ストライプ 工法 | HT-020G・AS-HP | 平面部 | 40mm | 81,000 | 77,900 | 78,100 | 78,000 |
| | | | 45mm | 81,900 | 78,800 | 79,000 | 78,900 |
| | | | 50mm | 82,800 | 79,700 | 79,900 | 79,800 |
| | | 立上り部 | 30mm | 73,000 | 69,900 | 70,100 | 70,000 |
| | | | 40mm | 76,000 | 72,900 | 73,100 | 73,000 |
| | | | 50mm | 79,000 | 75,900 | 76,100 | 76,000 |
| | HT-015G・AS-HP | 平面部 | 40mm | 80,300 | 77,200 | 77,400 | 77,300 |
| | | | 45mm | 81,200 | 78,100 | 78,300 | 78,200 |
| | | | 50mm | 82,100 | 79,000 | 79,200 | 79,100 |
| | | 立上り部 | 30mm | 72,300 | 69,200 | 69,400 | 69,300 |
| | | | 40mm | 75,300 | 72,200 | 72,400 | 72,300 |
| | | | 50mm | 78,300 | 75,200 | 75,400 | 75,300 |
| BANKS 工法 | HTJ-025G・AS-HP | 平面部 | 40mm | 83,700 | 80,600 | 80,800 | 80,700 |
| | | | 45mm | 84,600 | 81,500 | 81,700 | 81,600 |
| | | | 50mm | 85,500 | 82,400 | 82,600 | 82,500 |
| | | 立上り部 | 30mm | 75,700 | 72,600 | 72,800 | 72,700 |
| | | | 40mm | 78,700 | 75,600 | 75,800 | 75,700 |
| | | | 50mm | 81,700 | 78,600 | 78,800 | 78,700 |
| | HTJ-020G・AS-HP | 平面部 | 40mm | 82,400 | 79,300 | 79,500 | 79,400 |
| | | | 45mm | 83,300 | 80,200 | 80,400 | 80,300 |
| | | | 50mm | 84,200 | 81,100 | 81,300 | 81,200 |
| | | 立上り部 | 30mm | 74,400 | 71,300 | 71,500 | 71,400 |
| | | | 40mm | 77,400 | 74,300 | 74,500 | 74,400 |
| | | | 50mm | 80,400 | 77,300 | 77,500 | 77,400 |
| 冷工法 | HTF-015G・AS-HP | 平面部 | 40mm | 83,500 | 80,400 | 80,600 | 80,500 |
| | | | 45mm | 84,400 | 81,300 | 81,500 | 81,400 |
| | | | 50mm | 85,300 | 82,200 | 82,400 | 82,300 |
| | | 立上り部 | 30mm | 75,500 | 72,400 | 72,600 | 72,500 |
| | | | 40mm | 78,500 | 75,400 | 75,600 | 75,500 |
| | | | 50mm | 81,500 | 78,400 | 78,600 | 78,500 |

※平面部はルーフデッキ（高さ：75mm 厚み：1.2mm）の価格を含みます。

※立上りは、木質系セメント板、亜鉛鉄板（0.4mm厚）の価格を含みます。

※アスタイトMをガムタイトクリーンに変更する場合は、アスタイトM使用量1kgあたり520円を加算してください。

※SPスーパーサーモコート仕上げの場合はSPサーモコートの価格に200円/㎡を加算してください。

■ 参考価格

(円/㎡)

| | | |
|-----|--------------------------------------|--------|
| 平面部 | ルーフデッキ 溝型タイプ(Z12) (高さ:75mm 厚み:1.2mm) | 19,400 |
| 立上り | 亜鉛鉄板(厚さ0.4mm)・硬質木片セメント板(厚さ:18mm) | 16,500 |

■付帯工事

| | 価格 | 備考 |
|--------------|------------|---------------------|
| 側溝役物加工 | 11,600円/m | 幅600mm目安、工賃加算 |
| 立上り隅部鉄板 | 4,500円/m | 亜鉛鉄板0.4mm (HTコーナー) |
| 捨て笠木板金 | 5,600円/m | 亜鉛鉄板0.4mm (HTコーナーR) |
| トップライト・架台 | 17,400円/箇所 | 工賃加算 |
| 貫通支柱 | 5,900円/箇所 | 工賃加算 |
| ルーフデッキ異形切断加工 | 3,000円/m | 工賃加算 (台形加工など) |

■ドレン

| HTドレン (円/箇所) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| たて | 240,000 | 260,000 | 342,000 | 358,600 | 474,700 |
| 横 | 340,000 | 376,300 | 452,200 | 542,800 | |

※配管継手に関しては設備工事となります。

■運賃 (屋根面積300㎡以上の場合)

| 地域 | 北海道 | 東北 | 近畿 | 九州 |
|-----------|-----|-------|-------|-----|
| | | 中部・東海 | 中国・四国 | |
| 加算額 (円/㎡) | 600 | 250 | 450 | 600 |