

EX-pand エクスパンド 高強度・高耐久性ウレタン塗膜防水

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300m²以上を標準とします。300m²未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、運賃、法定福利費別）です。
※露出仕上げの仕様は、UチップまたはMチップ入りの価格です。（OTコートAは標準色の価格）（EX-30HAを除く）

仕上	工法	仕様番号	平面部(円／m ²)	立上り部(円／m ²)	備考
露出	通気緩衝複合	EXW-30A	17,100	17,200	
		EXW-39A	20,600	17,200	
保護 コンクリート	密着	EX-30A	12,500	17,500	
		EX-39A	15,500	17,500	
		EX-30HA	17,200	17,500	
緑化	密着	EX-39RC	15,200	24,000	「立上り部ラスモルタス仕上げ（内部）」の場合も同額。 ラスアングル／ラス網固定／モルタル仕上げ価格は別途
	断熱密着	EX-39RCI	断熱厚		
			25mm	21,600	
			30mm	22,500	
			35mm	23,400	
			40mm	24,300	
			50mm	26,100	
			60mm	27,900	
			70mm	31,500	
通気緩衝複合	EXW-39FD-LP	33,800	17,200	土壤・植栽価格は別途	
	密着	EX-39FD-LP	28,700	17,500	

※速硬化オルタックプライマーEを使用する仕様において、コンクリート・モルタル下地の場合は速硬化オルタックプライマーEとポルトランドセメントを4:1の割合で混合攪拌の上、塗布します。（0.3kg/m²、価格変動なし）

※ピンホール抑制の為にウレタン塗膜防水材を捨塗りする場合は、1,300円／m²を加算してください。（塗布量0.3～0.5kg/m²）

■各種変更

【保護塗料種類変更】

記号	名称	加算額
		平面部・立上り部 円／m ²
A	OTコートA	±0
A	" 受注色	+100
QA	速硬化OTコートA	+100
QA	" 受注色	+200
C	OTコートクール	+700
C	" 受注色	+800
S	OTコートシリコーン	+1,000
QS	速硬化OTコートシリコーン	+1,100
SC	OTコートシリコーンクール	+1,600
SC	" 受注色	+1,800
B	OTコート防カビ	+300
SB	OTコートシリコーン防カビ	+1,300
F	OTコートフッ素	+2,000
F	" 受注色	+2,100
FC	OTコートフッ素クール	+2,700
Q	OTコートQQ	+300
Q	" 受注色	+400
SS	オルタックコートSS	+300
SK	OTコート水系	+300
TH	SPサーモコート	+4,300
SM	SPミネラコート	+3,200

記号：標準の保護塗料の記号を変更してください。（例：EXA-30A→EXA-30S）

■下地処理・オプション他

●ふくれ防止用通気材

(円／箇所)

		逆流防止弁付		
平面部用	非断熱	ステンレスペーパスNII/N	24,000	ステンレスペーパスG
	断熱	ステンレスペーパスWII/W	30,300	ステンレスペーパスGW
立上り用		立上り用ステンレスペーパス	13,200	

●下地調整用樹脂モルタル (円／m²)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,200	3,500
3mm	6,700	11,500
5mm	9,000	17,000

●仮防水材 (円／m²)

塗布量	マルチグランド
約1mm	3,000

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	7,700

●その他

バラペットアゴ下地専用水切りテープ	オルタックアゴテープ	800円／m
目地通気用プレート	メジパス	4,000円／m

シール処理、目地周辺の段差修正を含む。

■改修工事用ドレン

●改修工事用銅製二重ドレン

(円／箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>31,900</u>	40	—	<u>44,100</u>
	45	—	<u>32,500</u>	50	—	<u>45,200</u>
	50	—	<u>33,200</u>	60	<u>55,200</u>	<u>44,400</u>
	60	<u>45,400</u>	33,200	75	<u>56,800</u>	<u>46,700</u>
	65	<u>45,400</u>	33,200	90	<u>58,000</u>	<u>48,100</u>
	75	<u>48,000</u>	36,200	115	—	<u>75,900</u>
	80	<u>48,800</u>	36,200	140	—	<u>90,600</u>
	95	<u>48,800</u>	36,200	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横をご使用ください		
	120	—	<u>49,600</u>			
	130	—	<u>66,400</u>			
	140	—	<u>66,600</u>			
	150	—	<u>66,600</u>			
	160	—	<u>66,600</u>			
キャップ	ドレンキャップ190		<u>14,300</u>	ドレンキャップ横引用C200	<u>20,700</u>	
	ドレンキャップたてAS		<u>8,200</u>	ドレンキャップ横引用AS	<u>18,100</u>	
				ドレンキャップ横引用DX	<u>33,100</u>	
	リードレンキャップZたて		<u>16,300</u>	リードレンキャップZ横	<u>26,100</u>	

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 目地を通気溝にする場合は、価格が割増となります。